

症例 2

症 例

症 例 10歳代男性

主 訴 発熱

現病歴 発熱のため近医受診したところ白血球異常高値を指摘され、当院紹介となる。

入院時現症 眼瞼結膜 貧血・眼球結膜 黄疸なし
頸部～鎖骨上・腋窩・鼠径リンパ触知。圧痛なし
腹部触知せず 脾臓やや触知
肺野 ㄱ音なし 心音 雑音なし
右踝部周囲に皮下出血

入院時検査所見 1

【ヘモグラム】

WBC	693	$\times 10^2/\mu\text{L}$
RBC	420	$\times 10^4/\mu\text{L}$
Hb	12.2	g/dL
HCT	37.4	%
MCV	89	fl
MCH	29	pg
MCHC	32.6	%
PLT	15.7	$\times 10^4/\mu\text{L}$

【凝固】



PT(sec)	13.6	sec
PT(%)	69.9	%
PT(INR)	1.19	
APTT(sec)	30.8	sec
APTT(%)	85.6	%
Fib	428.6	mg/dL
FDP	2.4	$\mu\text{g/mL}$



入院時検査所見 2

【生化学・免疫】



TP	6.9	g/dL	Na	134	mEq/dL	PCT	1.06	ng/mL
Alb	4.2	g/dL	K	4.5	mEq/dL	フェリチン	202	ng/mL
A/G	1.6		Cl	100	mEq/dL			
BUN	15	mg/dL	Ca	9.0	mg/dL			
Cre	0.97	mg/dL	GLU	99	mg/dL			
UA	6.9	mg/dL	CRP	4.51	mg/dL			
T-Bil	0.8	mg/dL	IgG	1213	mg/dL			
AST	13	IU/L	IgA	187	mg/dL			
ALT	15	IU/L	IgM	85	mg/dL			
LD	322	IU/L						

末梢血液像











MG $\times 1000$



骨髓像





MG × 1000