

症例2

熊本赤十字病院 SRLブランチ事業推進部

【年齢・性別】 28歳男性

【主訴】 嘔気と眩暈。

【現病歴】 2年前から嘔気、眩暈あり。入社時、気分不良になり近医受診される。受診時に貧血、血小板減少、高LDH血症を指摘され、精査加療目的で当院紹介受診される。

【既往歴】 なし

【常用薬】 なし（健康食品なし）

【アレルギー】 鼻炎

【その他】 仕事は半導体装置のメンテナンスに従事し、特に化学物質に暴露される事はない。


【生化学・その他検査】

TP	6.7 g/dl	N a	136mEq/dl
ALB	3.9 g/dl	K	3.7mEq/dl
T-Bil	1.4 mg/dl	C l	100mEq/dl
D-Bil	0.6 mg/dl	CRP定量	0.16mg/dl
AST	15 IU/L		
ALT	10 IU/L		
LDH	922 IU/L		
ALP	245 IU/L		
γ-GTP	6 IU/L		
BUN	9.9 mg/dl		
CRE	0.76 mg/dl		
GLU	90 mg/dl		


【血液検査】


W B C	$3.74 \times 10^3 / \mu \text{ l}$	Neut	67.5%
R B C	$2.38 \times 10^6 / \mu \text{ l}$	Eo	6.4%
H b	8.3 g / d l	Baso	0.5%
H t	23.3%	Mono	2.1%
M C V	97.9 f l	Lympho	23.5%
M C H	34.9 p g		
M C H C	35.6%		
P L T	$5.5 \times 10^4 / \mu \text{ l}$		
R e t	0.51%		

血液像 200倍




血液像 1000倍







骨髓像100倍



骨髓像1000倍



骨髓像1000倍



骨髓像1000倍

骨髓像1000倍

